

常问问题 • 3月/2011年

SINAMICS S120 控制单元 CU320-2 DP 连接设备兼容性

CU320-2 DP, 连接设备, 兼容性

问题：

SINAMICS S120 新型控制单元 CU320-2 DP 都能连接什么设备？

回答：

SINAMICS S120 新一代控制单元 CU320-2DP 具有更高的运算能力，更多的带轴能力，相应的 Firmware 版本也与 CU320 DP 不同。如果采用 CU320-2DP 替代原有的控制单元 CU320，可能与所连接的设备存在兼容性问题，下面列出控制单元 CU320-2DP 所能连接的设备。

CU320-2 DP 连接设备		简短订货号	功率	订货号尾号要求
Active Line Module	Booksize	6SL313*		>=3
	Chassis	6SL333*		>=3
Smart Line Module	Booksize	6SL313*	5, 10KW	无限制
	Booksize	6SL313*	16, 36KW	>=3
	Booksize compact	6SL343*		无限制
	Chassis	6SL333*		>=3
Basic Line Module	Booksize	6SL313*		无限制
	Chassis	6SL333*		>=3
Motor Module	Booksize	6SL31*		>=3
	Booksize compact	6SL34*		无限制
	Chassis	6SL332*		>=3
Power Module	PM340	6SL32*		无限制
	Chassis	6SL331*		>=3
Terminal Module	TM31	6SL3055*		>=1
	TM41	6SL3055*		>=1
	TM54F	6SL3055*		无限制
	TM120	6SL3055*		无限制
Sensor Module	SMC10	6SL3055*		无限制
	SMC20	6SL3055*		无限制
	SMC30	6SL3055*		>=2
	SME20	6SL3055*		>=3
	SME25	6SL3055*		>=3
	SME120	6SL3055*		无限制

	SME125	6SL3055*		无限制
DRIVE-CLIQ Hub	DMC20	6SL3055*		无限制
	DME20	6SL3055*		无限制
VSM	VSM10	6SL3053*		无限制
Control Unit Adapter	CUA31	6SL3040*		>=1
	CUA32	6SL3040*		无限制

表 1 CU320-2 连接设备兼容性列表